

NSK MADE IN JAPAN


TIP BOOK

MULTIFUNKČNÍ ULTRAZVUKOVÉ ŠPICE
PRO VŠECHNY APLIKACE




Speciální vydání
pro Českou republiku

Veškeré zboží skladem!




NSK nabízí široký výběr ultrazvukových špicí Varios pro klinické aplikace

Preparace Stránky 28-31




Scaling Stránky 4-9




Profylaxe protetiky Stránka 17




Perio Stránky 10-18




Protetika Strany 32-35




V-Tip (Preparace) Stránky 42-46




V-Tip (Endodoncie) Stránky 36-41



Endodoncie Stránky 20-25



Retrográdní Endo Stránky 26-27



Všechny NSK špice jsou plně autoklávovatelné.

Varios špice pro NSK / Satelec® / EMS®

Špice NSK Varios jsou určeny pro přímé použití na ultrazvukových scalerech Satelec® a EMS® stejně jako na scalerech řady NSK Varios.

Následující průvodce zobrazuje systém přímého použití špic NSK Varios na ultrazvukové násadce NSK, Satelec® a EMS®.

Špice NSK Varios lze použít i na scalerech CASTELLINI – další informace na str. 47.



NSK V-Tip System
označené symbolem **NSK Satelec®** jsou určeny pro přímé připojení a použití na všech ultrazvukových násadcích NSK Varios a Satelec®.



NSK Varios světelný násadec
světelný VA-LUX-HP




NSK Varios nesvětelný násadec
nesvětelný VA-HP



NSK scalerové špice
označené symbolem **NSK Satelec®** jsou určeny pro přímé připojení a použití na všech ultrazvukových násadcích NSK Varios a Satelec®.



Satelec® ultrazvukový scaler




Satelec®



NSK scalerové špice
označené symbolem **EMS®** jsou určeny pro přímé připojení a použití na všech ultrazvukových násadcích EMS®.



EMS® ultrazvukový scaler



EMS®

NSK



Varios 750 → Strana 48
Optimální klinická všestrannost



Varios 560 → Strana 49
Stolní multifunkční ultrazvukový scaler



Varios 350 → Strana 50
Kompaktní multifunkční ultrazvukový scaler

SCALING

Špice Varios jsou navrženy jak pro prvotní periodontální ošetření tak hlavně pro supragingivální scaling. Deset verzí NSK Varios špicí umožňuje odstraňování supragingiválního zubního kamene, interdentálního zubního kamene a zubního kamene z krčku zubu.





SCALING



G1 Odstraňování supragingiválního a interdentálního zubního kamene.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**





NSK Satelec® MODEL G1 OBJEDNACÍ KÓD Z217-101

EMS® MODEL G1-E OBJEDNACÍ KÓD Z291-101

G4 Tenký konec špiče je určen pro supragingivální jemný scaling a interdentální scaling. Kruhový průřez umožňuje dokončení bez poškození povrchu zubu.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**






NSK Satelec® MODEL G4 OBJEDNACÍ KÓD Z217-104

EMS® MODEL G4-E OBJEDNACÍ KÓD Z291-104

G2 Odstraňování masivního zubního kamene a skvrn v supragingivální oblasti.
* Přiložte plochou stranou hlavy a špicí pohybujte.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**






NSK Satelec® MODEL G2 OBJEDNACÍ KÓD Z217-102

EMS® MODEL G2-E OBJEDNACÍ KÓD Z291-102

G3 Odstraňování masivního zubního kamene a skvrn v supragingivální oblasti a mezi zuby.
* Přiložte stranu špiče na lingvální stranu předních zubů a špicí pohybujte.
Pro ostatní oblasti přiložte zakulacenou stranu hlavy a špicí pohybujte.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**





NSK Satelec® MODEL G3 OBJEDNACÍ KÓD Z217-103

EMS® MODEL G3-E OBJEDNACÍ KÓD Z291-103

G5 Odstraňování zubního kamene mezi moláry.


Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL G5 OBJEDNACÍ KÓD Z217-105

G6 Odstraňování supra a subgingiválního zubního kamene.
Je určena k jednoduchému přístupu do interdentálních mezer.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL G6 OBJEDNACÍ KÓD Z217-106


EMS® MODEL G6-E OBJEDNACÍ KÓD Z291-106

SCALING



G7 Silná a plochá špice pro odstraňování supragingiválního interdentálního zubního kamene.


Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G7** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-107**

G13 Špice typu „srpek“ pro odstraňování supragingiválního zubního kamene. Řez ve tvaru diamantu umožňuje efektivní scaling.


Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G13** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-413**

G11 Špice podobná kyretě „Gracey scaler #1/2“ pro scaling předních zubů a molárů.


Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G11** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-411**

G12 Odstraňování supragingiválního zubního kamene.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G12** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-412**

* Řez pracovní částí je v bodě vzdáleném 1 mm od konce špice.
Rez pracovní částí je vyobrazen ve 4-násobném zvětšení oproti skutečnosti.

Satelec® je registrovaná ochranná známka firmy Acteon SA, Francie.
Tabulka výkonového nastavení je na straně 52-53.

PERIO

Špice Varios Perio jsou tenké, určené pro ohlazování kořenů a údržbu (narušení biofilmu). Jejich tvar umožňuje vynikající přístup k rozvětveným a zahnutým kořenům.





PERIO (Ohlazování kořenů)



P1 Špice podobná kytě „Gracey scaler #5/6“ pro údržbu a dočišťování při ohlazování kořenů na předních zubech a premolárech. Ultra tenké provedení špice umožňuje přístup do úzkých mezer a jinak nepřístupných oblastí.


Cena za 1 ks: **1.795,- Kč**



NSK Satelec® MODEL P1 OBJEDNACÍ KÓD Z217-404

P1D Podiamantovaná špice se stejným tvarem jako špice P1. Navržena pro scaling obtížně dosažitelných oblastí jako oblasti blízko kořenů a úzké mezery.


Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**




NSK Satelec® MODEL P1D OBJEDNACÍ KÓD Z217-405 • Podiamantováno

P10 Špice s ostrým okrajem. Pro snadný přístup do chobotů. Určena pro ošetřování ve všech oblastech ústní dutiny, je velice účinná při odstraňování tvrdého zubního kamene.

Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**




NSK Satelec® MODEL P10 OBJEDNACÍ KÓD Z217-410 • Ostrý okraj




P2D Špice podobná kytě „Gracey scaler #13/14“ s podiamantováním. Navržena pro ošetření mesiálních a distálních stran molárů a rozvětvení.

Cena za 1 ks: **1.865,- Kč**




NSK Satelec® MODEL P2D OBJEDNACÍ KÓD Z217-402 • Podiamantována
• Vpravo zahnutá



P3D Špice podobná kytě „Gracey scaler #13/14“ s podiamantováním. Navržena pro ošetření mesiálních a distálních stran molárů a rozvětvení.


Cena za 1 ks: **1.865,- Kč**



NSK Satelec® MODEL P3D OBJEDNACÍ KÓD Z217-403 • Podiamantována
• Vlevo zahnutá



P2D / P3D (pohled shora)



* Řez pracovní částí je v bodě vzdáleném 1 mm od konce špice.
Řez pracovní částí je vyobrazen ve 4-násobném zvětšení oproti skutečnosti.


Satelec® je registrovaná ochranná známka firmy Acteon SA, Francie.
Tabulka výkonového nastavení je na straně 52-53.

PERIO (Ohlazování kořenů)



P20 Špice s kruhovým průřezem navržena pro dočišťování a údržbu zubních ploch bez poškození povrchu. Úzký tvar umožňuje snadný přístup do chobotů. Špice je určena pro použití ve všech oblastech ústní dutiny.



Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P20** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-420**
EMS® MODEL **P20-E** OBJEDNACÍ KÓD **Z291-420**

P25R Pro scaling v rozvětvení kořenů.


Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P25R** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-424** • Vpravo zahnutá
EMS® MODEL **P25R-E** OBJEDNACÍ KÓD **Z291-424**

P21R Jemně zahnutá špice pro snadný přístup do úzkých mezer mezi moláry.


Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P21R** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-422** • Vpravo zahnutá
EMS® MODEL **P21R-E** OBJEDNACÍ KÓD **Z291-422**

P25L Pro scaling v rozvětvení kořenů.



Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P25L** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-425** • Vlevo zahnutá
EMS® MODEL **P25L-E** OBJEDNACÍ KÓD **Z291-425**

P21L Jemně zahnutá špice pro snadný přístup do úzkých mezer mezi moláry.

Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P21L** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-421** • Vlevo zahnutá
EMS® MODEL **P21L-E** OBJEDNACÍ KÓD **Z291-421**

P21R / P20 / P21L / P25R / P25L (pohled shora)




PERIO (vyplachování a čištění)

Pro efektivní čištění zbytků po scalingu.

*Nemá scaling efekt.

P40 Bezpečná pro použití bez ohledu na stav chobotu díky 3 mm silné značce umístěné 6 mm od konce špiče.


Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P40** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-550** • Průměr špiče 0,6 mm

P41 Bezpečná pro použití bez ohledu na stav chobotu díky 3 mm silné značce umístěné 6 mm od konce špiče.

Cena za 1 ks: **2.355,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **P41** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-555** • Průměr špiče 0,8 mm

Dvojitá vyplachovací tryska



- Vyplachuje ze dvou trysek v laterální oblasti apexu.
- Efektivní čištění bez ohledu na úhel vstupu.
- Zakulacená špička pro bezpečnost v periodontu.

PROFYLAXE PROTETIKY (V-Tip)




Pro údržbu protéz a implantátů.

Vyrobeno ze speciálních materiálů pro bezpečné očištění bez poškození kovů a implantátů. ■ V-Tip System ➔ Strany 36-39.

V10

Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **V10** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-041**

- Včetně klíčku pro výměnu koncovek.
- *Plastové koncovky nejsou součástí.


V-P10

Cena za 3 ks: **950,- Kč**



MODEL **V-P10** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-184**


- Balení po 3 kusech.
- Autoklávatelné.



PERIO

Perio Set A

Cena za set: **7.130,- Kč**



NSK Satelec® MODEL Perio Set A OBJEDNACÍ KÓD Y900-144

- P1D, P2D, P3D, P10 po 1 kuse.
- Stojánek (držák) na špice 1 kus.

Perio Set B

Cena za set: **6.350,- Kč**




NSK Satelec® MODEL Perio Set B OBJEDNACÍ KÓD Y900-145

- P20, P25R, P25L po 1 kuse.
- Stojánek (držák) na špice 1 kus.

Varios Varios Tip Card – průvodce pro stanovení opotřebení špic

Opakovaným používáním se ultrazvukové špice opotřebovávají. Opotřebovaná špice kmitá oproti nové rozdílně a nepracuje efektivně. Pro zjištění aktuálního stavu vaší špice použijte Varios Tip Card.




Varios Jak použít Varios Tip Card (pro špice G1, G4, G6, P10 a P20)

1. Vložte krček špice do výřezu v kartičce.
2. Zkontrolujte opotřebení špice.
3. Stav špice je patrný dle toho, ke které značce (zelená, žlutá a červená) dosahuje.

*Význam jednotlivých značek viz. níže.

NSK doporučuje výměnu špice za novou, když špice dosáhne **žluté značky (tj. 1 mm zkrácení)**, z důvodu bezpečné a efektivní práce.



*Dle Varios Tip Card si můžete zkontrolovat následující typy špic: G1, G4, G6, P10 a P20.

	Zelená: Žádné opotřebení – špice je O.K. Výměna není potřeba.
	Žlutá: Opotřebení (zkrácení) 1 mm – špice vykazuje opotřebení. Výměna špice za novou je doporučena.
	Červená: Opotřebení (zkrácení) 2 mm – špice je zcela opotřebovaná. Výměna za novou je bezpodmínečně nutná.

Příslušenství




Klíček na výměnu špic s momentovým klíčem.

Pro špice G1 až G68D, P1 až P41, E30RD, E30LD, E31D, E32D a V-Tip.

*Utahujte špici, dokud neuslyšíte kliknutí.

MODEL CR-1 OBJEDNACÍ KÓD Z221-070

Cena za 1 ks: **1.440,- Kč**



Klíček pro koncovky E Tip.

Pro V10 (V-Tip držák), špice E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 a pro koncovky V30.

MODEL E Tip OBJEDNACÍ KÓD Z217-399

Cena za 1 ks: **330,- Kč**

ENDODONCIE


NSK nabízí endodontické nástroje a špice pro dosažení rychlého a efektivního ošetření při rozšiřování, vyplachování a plnění kořenových kanálků.



ENDODONCIE




E4 Určena pro čištění kořenových kanálků a odstraňování cizích částic. **Cena za 1 ks: 1.695,- Kč**



NSK Satelec® MODEL E4 OBJEDNACÍ KÓD Z217-428

E4D Určena pro čištění a rozšiřování kořenových kanálků. **Cena za 1 ks: 1.995,- Kč**



NSK Satelec® MODEL E4D OBJEDNACÍ KÓD Z217-528 • Diamantový povrch


* Z důvodu omezení rizika vzniku schůdku, není špička 1 mm od konce opatřena diamantovým povrchem.

E7 Odstraňování cizího a výplňového materiálu. **Cena za 1 ks: 1.695,- Kč**




NSK Satelec® MODEL E7 OBJEDNACÍ KÓD Z217-307 • **Není třeba vodní chlazení.**

E7D Rozšiřování stěn kořenových kanálků. **Cena za 1 ks: 1.995,- Kč**



NSK Satelec® MODEL E7D OBJEDNACÍ KÓD Z217-317 • Diamantový povrch

E8 Removal of filling and foreign material. **Cena za 1 ks: 1.695,- Kč**




NSK Satelec® MODEL E8 OBJEDNACÍ KÓD Z217-308 • **Není třeba vodní chlazení.**

E8D Rozšiřování stěn kořenových kanálků. **Cena za 1 ks: 1.995,- Kč**






NSK Satelec® MODEL E8D OBJEDNACÍ KÓD Z217-318 • Diamantový povrch

ENDODONCIE



E5 Laterální kondenzace.




Cena za 1 ks: **1.695,- Kč**



NSK Satelec® MODEL E5 OBJEDNACÍ KÓD Z217-305 • **Není třeba vodní chlazení.**

E6 Laterální kondenzace.


Cena za 1 ks: **1.695,- Kč**



NSK Satelec® MODEL E6 OBJEDNACÍ KÓD Z217-306 • **Není třeba vodní chlazení.**

Endo Set E11 pro přední zuby

Cena za set: **4.550,- Kč**




NSK Satelec® MODEL Endo Set E11 OBJEDNACÍ KÓD Y900-146

- E11: 1ks 120° zahnutý držák pro přední zuby.
- Klíček na výměnu špic E Tip: 1ks.
- U-Files délka 33 mm, velikosti: 15, 20, 25, 30, 35 po 6ks od každé velikosti.

*Řez pracovní částí je v bodě vzdáleném 1 mm od konce špice.
Rez pracovní částí je vyobrazen ve 4-násobném zvětšení oproti skutečnosti.

E11 120° zahnutý držák pro U-Files.

Cena za 1 ks: **2.650,- Kč**





- Pro U-Files (dřík 0,8 mm).
- Pro čištění kořenových kanálků.
- Pro přední zuby.
- Včetně E Tip klíčku.
- * U-Files nejsou součástí.

NSK Satelec® MODEL E11 OBJEDNACÍ KÓD Z217-031

E12 95° zahnutý držák pro U-Files.

Cena za 1 ks: **2.650,- Kč**



- Pro U-Files (dřík 0,8 mm).
- Pro čištění kořenových kanálků.
- Pro zadní zuby.
- Včetně E Tip klíčku.
- * U-Files nejsou součástí.

NSK Satelec® MODEL E12 OBJEDNACÍ KÓD Z217-032

U Files

Cena za 1 bal. (6 ks) **170,- Kč**

Délka: 33 mm
Průměr dříku: 0,8 mm

- ISO15 • Balení po 6-ti kusech
- ISO20 • Balení po 6-ti kusech
- ISO25 • Balení po 6-ti kusech
- ISO30 • Balení po 6-ti kusech
- ISO35 • Balení po 6-ti kusech

MODEL U files 33 mm / #15 OBJEDNACÍ KÓD Y900-062

MODEL U files 33 mm / #20 OBJEDNACÍ KÓD Y900-063

MODEL U files 33 mm / #25 OBJEDNACÍ KÓD Y900-064


MODEL U files 33 mm / #30 OBJEDNACÍ KÓD Y900-065

MODEL U files 33 mm / #35 OBJEDNACÍ KÓD Y900-066

Kořenové nástroje U Files vyrábí japonská firma MANI.

Endo Set E12 pro zadní zuby

Cena za set: **4.550,- Kč**



NSK Satelec® MODEL Endo Set E12 OBJEDNACÍ KÓD Y900-147


- E12: 1ks 95° zahnutý držák pro zadní zuby.
- Klíček na výměnu špic E Tip: 1ks.
- U-Files délka 33 mm, velikosti: 15, 20, 25, 30, 35 po 6ks od každé velikosti.

RETROGRÁDNÍ ENDO

Špice s mikroskopickou diamantovou vrstvou umožňují efektivní odstraňování dentinu těsně u apexu. 2 typy zahnutí špic (90° a 70°) jsou volitelné pro přední zuby a další 2 typy zahnutí (levé a pravé) jsou volitelné pro zadní zuby.




E30RD Špice s diamantovým povrchem umožňuje efektivní preparaci kavity. **Cena za 1 ks: 2.780,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **E30RD** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-212** • Podiamantovaný povrch • Pro zadní zuby (vpravo zahnutá).

E31D Špice s diamantovým povrchem umožňuje efektivní preparaci kavity. **Cena za 1 ks: 2.780,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **E31D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-210** • Podiamantovaný povrch • Pro zadní i přední zuby (zahnutá 70°).

E30LD Špice s diamantovým povrchem umožňuje efektivní preparaci kavity. **Cena za 1 ks: 2.780,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **E30LD** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-213** • Podiamantovaný povrch • Pro zadní zuby (vlevo zahnutá).


E32D Špice s diamantovým povrchem umožňuje efektivní preparaci kavity. **Cena za 1 ks: 2.780,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **E32D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-211** • Podiamantovaný povrch • Pro přední zuby (zahnutá 90°).



Retro Set **Cena za set: 6.350,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **Retro Set** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-149**

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: po 1 kuse.
- Držák na špice: 1 ks.

PREPARACE

Ultrazvukové vibrace jsou aplikovány na povrch zubu. Kompaktní násadec je ideální pro malá ústa a na oblasti, kam je přístup s rotačním nástrojem komplikovaný. Široká škála špic je určena pro odstraňování zubního kazu a jemnou úpravu povrchu.




PREPARACE

(Minimálně invazivní metoda)



G61D Špičce se sférickým (kulovým) diamantem na špičce. Ke krvácení dojde jen zřídka.

Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G61D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-601** • Diamantový povrch

G67D Pro interproximální zubní kazy na zadních zubech. Hemisférické (polokulovité) zakončení špičce nedovolí poškození sousedního zdravého zubu.


Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G67D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-607** • Diamantový povrch

G62D Špičce se sférickým (kulovým) diamantem na špičce. Ke krvácení dojde jen zřídka.


Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G62D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-602** • Diamantový povrch

G66D Pro interproximální zubní kazy na předních zubech. Pro odstranění pouze poškozeného dentinu jako u špičce G65D.

Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G66D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-606** • Diamantový povrch

G65D Pro interproximální zubní kazy na zadních zubech. Hemisférické (polokulovité) zakončení špičce nedovolí poškození sousedního zdravého zubu.

Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G65D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-605** • Diamantový povrch

G68D Pro interproximální zubní kazy na předních zubech. Pro odstranění pouze poškozeného dentinu jako u špičce G67D.

Cena za 1 ks: **2.850,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G68D** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-608** • Diamantový povrch

PROTETIKA

Špice pro cementování a snímání protetiky
a pro kondenzaci amalgámu.




PROTETIKA

Kondenzace / uvolňování / cementování



G21 Pro nacementování malých protetických prací jako inlejí předních zubů.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **G21** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-010**

- Pro přední zuby.
- **Není třeba vodní chlazení.**
- Včetně 3 ks čepiček.


G25 Snímání korunek (průměr 1,65 mm).

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G25** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-205**

- **Není třeba vodní chlazení.**




G22 Pro nacementování větších protetických prací jako molárových korunek.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **G22** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-020**

- Pro zadní zuby.
- **Není třeba vodní chlazení.**
- Včetně 3 ks čepiček.




G26 Snímání čepů (průměr 1,3 mm).

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **G26** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-206**



Čepičky na špice

Cena za set (10 ks): **950,- Kč**




MODEL **Tip Cap** OBJEDNACÍ KÓD **Y140-751**

- Pro G21 a G22.
- Balení po 10-ti kusech.
- Autoklávovatelné.




G28 Kondenzace amalgámu.

Cena za 1 ks: **1.595,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **G28** OBJEDNACÍ KÓD **Z217-208**

- **Není třeba vodní chlazení.**



V-TIP SYSTEM

Jedinečný V-Tip System s vyměnitelnými koncovkami dodává výhradně NSK. Použitím příslušné koncovky vytvoříte špici vhodnou pro mnoho nejrůznějších aplikací jakou jsou rozšiřování, tvarování a čištění kořenových kanálků, vyjmutí zalomených nástrojů a diagnostika kořenových kanálků. Jedná se o velice ekonomický systém, jelikož nahrazujete pouze opotřebovanou koncovku a nikoliv celou špici.



V-TIP SYSTEM




NSK Varios V-Tip systém je inovativní, multifunkční a ekonomický. Základní držák systému V-Tip je společný pro všechny pracovní koncovky a je možno ho jednoduše a levně vyměnit. V-Tip systém nabízí flexibilitu a možnost rozšiřování pro použití v široké škále klinických aplikací.



3 základní vlastnosti

Bezpečnost

- Minimální poškození jemné tkáně.
- Bez rizika krvácení.
- Práce s ultrazvukovým instrumentem je minimálně invazivní.



Ekonomická výhodnost








- Jediná špice + vyměnitelné koncovky.
- Koncovky jsou levnější.

Jednoduchost použití

- Malé koncovky umožňují excelentní viditelnost na ošetřovanou oblast.
- Malá hlava dovoluje výborný přístup k distální straně molárů a do lícni oblasti.
- Jedna špice použitelná pro širokou škálu klinických aplikací.


V-TIP System přehled produkce

- Odstraňování kazu z krčků.
- Odstraňování kazu v mezizubních oblastech.



Preparace Strany 42-46

- Pro minimálně invazivní technologii.
- Pro dokončování / ořezávání / leštění.
- Pro kaz zuboviny.



Endodoncie Strany 40-41

- Pro čištění kořenových kanálků.
- Pro rozšiřování kořenových kanálků.



Profylaxe protetiky Strana 17

- Pro údržbu protetiky a implantátů.



V30

120° zahnutý typ

V10


Rovný typ



Pro čištění kořenových kanálků

Pro rozšiřování kořenových kanálků

V-S50



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S50** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-169**

- Pro čištění kořenových kanálků 17 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S51



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S51** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-170**

- Pro čištění kořenových kanálků 23 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S52



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S52** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-171**

- Pro čištění kořenových kanálků 26 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S53




Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S53** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-172**

- Pro čištění kořenových kanálků 32 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V30

Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- * Koncovky nejsou součástí.

V-S50D



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S50D** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-173**

- Diamantový povrch
- Pro rozšiřování kořenových kanálků 17 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S51D



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S51D** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-174**

- Diamantový povrch
- Pro rozšiřování kořenových kanálků 23 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S52D




Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S52D** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-175**

- Diamantový povrch
- Pro rozšiřování kořenových kanálků 26 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.


V-S53D



Cena za 1 balení: **950,- Kč**

MODEL **V-S53D** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-176**


- Diamantový povrch
- Pro rozšiřování kořenových kanálků 32 mm.
- Balení obsahuje 3 kusy.



*Z důvodu omezení rizika vzniku schůdku, není koncovka 1 mm od konce opatřena diamantovým povrchem.

V30

Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- * Koncovky nejsou součástí.

V-TIP SYSTEM (Preparace)




Výhoda ultrazvukové preparace je v tom, že pohyb špice je nepatrný, což umožňuje odstranit pouze poškozený dentin při zachování zdravé zuboviny. Kazy na krčku mohou být léčeny jen s minimálním krvácením dovolujícím rychlé vyléčení.



Pro minimálně invazivní technologii.

Pro minimálně invazivní technologii.

V-G70




Cena za 1 balení: **970,- Kč**

MODEL **V-G70** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-118**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-G71




Cena za 1 balení: **970,- Kč**

MODEL **V-G71** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-119**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-G72




Cena za 1 balení: **970,- Kč**

MODEL **V-G72** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-120**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.


V30




Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**

NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- *Koncovky nejsou součástí.



V-G75




Cena za 1 balení: **970,- Kč**

MODEL **V-G75** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-121**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-G76




Cena za 1 balení: **970,- Kč**

MODEL **V-G76** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-122**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V30



Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**

NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- *Koncovky nejsou součástí.



V-TIP SYSTEM (Preparace)




NSK Varios V-Tip System je navržen pro použití v rámci minimálně invazivní technologie. Jako alternativu rotační preparaci nabízí Varios V-Tip precizní a efektivní ultrazvukovou řezací technologii.



Pro dokončování / ořezávání / leštění

V-G77

Normální hrubost




Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-G77** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-165**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-G78

Jemná hrubost




Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-G78** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-166**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-G79

Velmi jemná hrubost




Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-G79** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-167**

- Diamantový povrch
- Balení obsahuje 3 kusy.

V30

Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**




NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- *Koncovky nejsou součástí.

Pro kaz zuboviny

V-S1



Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-S1** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-161**

- Z nerezové oceli.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S3




Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-S3** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-162**

- Z nerezové oceli.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V-S33




Cena za 1 balení: **1.115,- Kč**

MODEL **V-S33** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-163**

- Z nerezové oceli.
- Balení obsahuje 3 kusy.

V30

Cena za 1 ks: **2.780,- Kč**



NSK Satelec® MODEL **V30** OBJEDNACÍ KÓD **Y217-030**

- Včetně E Tip klíčku.
- *Koncovky nejsou součástí.

V-TIP SYSTEM (Preparace)



Sortimentní Tip Set (pro minimálně invazivní technologii)

Cena za set: **1.470,- Kč**




MODEL **Assorted Tip Set** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-158**

- Obsahuje po 1 kuse: V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76

Kompletní MI Tip Set (pro minimálně invazivní technologii)

Cena za set: **5.100,- Kč**




MODEL **Komplet MI Set**

OBJEDNACÍ KÓD **Y900-150**

- Obsahuje:
1x držák V30
1x E Tip klíček
po 1 kuse: V-G70, V-G71, V-G72
po 1 kuse: V-S1, V-S3, V-S33
po 1 kuse: V-G77, V-G78, V-G79

Sortimentní Tip Set (pro dokončování / ořezávání / leštění)

Cena za set: **1.115,- Kč**




MODEL **Assorted Tip Set** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-168**

- Obsahuje po 1 kuse: V-G77, V-G78, V-G79

Sortimentní Tip Set (pro kaz zuboviny)

Cena za set: **1.115,- Kč**






MODEL **Assorted Tip Set** OBJEDNACÍ KÓD **Y900-164**

- Obsahuje po 1 kuse: V-S1, V-S3, V-S33

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY SE STOMATOLOGICKOU SOUPRAVOU

Špice NSK Varios je možno použít i na scalery Castellini, které jsou standardně osazeny na stejnojmenných stomatologických soupravách. Správný typ špice pro Váš scaler určíte dle následující tabulky:

Špice označené logem  
použijte pro: Minipiezo
Piezosteril
Piezosteril 4

Špice označené logem 
použijte pro: Piezosteril 2
Piezosteril 3B
Piezosteril 5

Pozn.: Nepoužívejte špice NSK Varios z tohoto katalogu na scaler Piezosteril 3 resp. 3A!

Varios series

Speciální model OZK pro vestavbu do stávající stomatologické soupravy.

Varios 150 světelný / nesvětelný

Varios 150 / Varios 150 LUX je speciální model série Varios od NSK, který je určen pro vestavbu do stávající stomatologické soupravy. Set dodávaný firmou NSK obsahuje všechny důležité součásti pro jeho montáž a následný provoz.

Specifikace

- Kmitočet: 28-32 kHz
- Max. výkon: 8 W
- Hadice: šedá

Standardní set obsahuje:

- Elektroniku
- násadec
- hadici
- regulátor výkonu
- 3 špice (G1, G4 a G6)
- momentový klíč na špice
- stojánek na špice

Naši technici Vám rádi vypracují cenovou nabídku přímo pro vaši konkrétní stomatologickou soupravu.

Varios series

Výběr ze 3 unitů vybavených dle přání světelným nebo nesvětelným násadcem.

Varios 750

světelný / nesvětelný

Optimální klinická všestrannost

Varios 750 byl vyvinut pro mnohostranné klinické použití. Cílem vývoje bylo vytvoření nového standardu pro víceúčelový ultrazvukový systém v zubolékařském ošetřování. Varios 750 je vhodný pro periodontální ošetřování, endodontickou chirurgii a záchovné stomatologii. Speciálně v periodontální oblasti se scaling využívá pro desinfekci periodontálních chobotů. V endodontické terapii se scalingu využívá pro odstraňování tvrdých substancí, čištění a rozšiřování kořenových kanálků. V záchovné terapii při ošetření minimálně invazivní technologií. Jen u Variosu 750 se pro vodní chlazení může použít samostatná nádoba, díky které může být použit pro příslušný účel antiseptický roztok. Ovládací jednotka Variosu 750 je konstruována tak, aby zabírala co nejméně místa a umožnila jednoduchou obsluhu. Ovládací pole je zcela ploché, aby se zabránilo ulpívání nečistot a zjednodušila se každodenní údržba.

Specifikace

- Napájení: 230 VAC 50/60 Hz
- Kmitočet: 28-32 kHz
- Max. výkon: 8 W (G mód)
- Rozměry: š 162 x h 274 x v 120 mm
- Hmotnost unitu: 2,2 kg
- Obsah nádoby: 350 ml



Varios 750 Kompletní set



Varios 750 LUX Kompletní set světelný Cena za set: **54.510,- Kč**

MODEL VA750 LUX (230V) OBJEDNACÍ KÓD Y141-059

Varios 750 Kompletní set nesvětelný Cena za set: **44.920,- Kč**

MODEL VA750 (230V) OBJEDNACÍ KÓD Y141-052

Kompletní set obsahuje:

- ovládací jednotku
- násadec
- hadici násadce
- 3 špice (G1, G4 a G6)
- nožní ovladač (FC-60)
- 2x nádobu 350 ml
- vodní filtr
- příslušenství pro připojení vody
- klíček na výměnu špic s omezovačem
- držák na špice
- krytku špice typ S
- napájecí šňůru

Varios 560

světelný / nesvětelný

Stolní multifunkční ultrazvukový scaler

3 pracovní režimy

Varios 560 nabízí 3 pracovní režimy, které mohou být zvoleny pouhým stiskem tlačítka. Každý režim koresponduje s určitou řadou NSK Varios špic. K dispozici jsou režimy „G“ (General), „E“ (Endo) a „P“ (Perio). Zvolený režim je indikován LED kontrolkou. Tlačítka „Power“ můžete jemně nastavovat výstupní výkon v mezích zvoleného režimu. Při zvolení „P“ režimu dojde k nastavení přístroje na absolutní výkonové minimum ideální pro efektivní perio ošetření.

Specifikace

- Napájení: 230 VAC 50/60 Hz
- Kmitočet: 28-32 kHz
- Max. výkon: 8 W (G mód)
- Rozměry: š 109 x h 194 x v 95 mm
- Hmotnost unitu: 1,2 kg



Varios 560 Kompletní set



Varios 560 LUX Kompletní set světelný Cena za set: **39.465,- Kč**

MODEL VA560 LUX 230S OBJEDNACÍ KÓD Y141-228

Varios 560 Kompletní set nesvětelný Cena za set: **31.825,- Kč**

MODEL VA560 230S OBJEDNACÍ KÓD Y141-229

Kompletní set obsahuje:

- ovládací jednotku
- násadec
- hadici násadce
- 3 špice (G1, G4 a G6)
- nožní ovladač (FC-60)
- vodní filtr
- příslušenství pro připojení vody
- klíček na výměnu špic s omezovačem
- držák na špice
- krytku špice typ S
- napájecí šňůru

Varios 350

světelný / nesevětelný

Kompaktní multifunkční ultrazvukový scaler

Kompaktní a lehký

Varios 350 je dodáván jako kompaktní přenosný systém, avšak zároveň přizpůsobený na rychlé a jednoduché připojení ke stomatologické soupravě. Provedení je přehledné a jednoduché ovládání je adaptabilní pro různé klinické použití. K dispozici jsou světelné i nesevětelné provedení.

3 pracovní režimy

Otočným ovladačem zvolíte jeden ze tří režimů. Každý režim koresponduje s určitou řadou NSK Varios špic. K dispozici jsou režimy „G“ (General), „E“ (Endo) a „P“ (Perio). Zvolený režim je indikován barevným značením okolo otočného ovladače na přední straně přístroje. Otočný ovladač zároveň umožňuje jemné nastavení výkonu v každém režimu. Při zvolení „P“ režimu dojde k nastavení přístroje na absolutní výkonové minimum ideální pro efektivní perio ošetření.



Specifikace

- Napájení: 230 VAC 50/60 Hz
- Kmitočet: 28-32 kHz
- Max. výkon: 8 W (G mód)
- Rozměry: 80 x h 125 x v 32 mm
- Hmotnost unitu s násadcem: 440 g (světelný)
393 g (nesevětelný)



Varios 350 Kompletní set



Varios 350 LUX Kompletní set světelný **Cena za set: 33.435,- Kč**

MODEL VA350 LUX (230V) OBJEDNACÍ KÓD Y140-962

Varios 350 Kompletní set nesevětelný **Cena za set: 23.390,- Kč**

MODEL VA350 (230V) OBJEDNACÍ KÓD Y140-954

Kompletní set obsahuje:

- ovládací jednotku s hadicí násadce
- AC adaptér (zdroj)
- násadec
- 3 špice (G1, G4 a G6)
- nožní ovladač (FC-61)
- vodní filtr
- příslušenství pro připojení vody
- klíček na výměnu špic s omezovačem
- držák na špice
- krytku špice typ S
- držák násadce

Požádejte o zaslání následujících podpůrných materiálů **Varios Support Kit**

ZDARMA

■ Varios CD-ROM (v anglickém nebo německém jazyce)

Za použití konkrétních příkladů vám toto CD ukáže, jak efektivně a účinně používat Varios 750 a špice NSK.



O výhodách ultrazvukového scaleru

Hlavní menu


Prezentuje Dr. Hideaki Hirooka

Varios 750 vlastnosti

- Nastavení výkonového rozsahu a paměťové funkce
- Láhve
- Násadec
- Nastavení zdroje vody

Varios špice

*Pod dohledem Dr. Hideaki Hirooka



■ TIP CARD / POWER GUIDE

Tip Card – průvodce pro stanovení opotřebení špic
Power Guide – průvodce pro nastavení správného výkonu

*Všechny přístrojové sady Varios obsahují Tip Card a Power Guide.



■ Profesionální péče o ústa

Naučná publikace od NSK (v anglickém nebo německém jazyce).



Power Guide S ohledem na klinickou aplikaci

Prosíme, vždy nastavte správný výstupní výkon pro každou špici.

Kód špice	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
SCALING			
G1	G 3	S 8	0 ~ 50% (1 ~ 5)
G2	G Max	S 7	0 ~ 50% (1 ~ 6)
G3	G 3	S 5	0 ~ 25% (1 ~ 3)
G4	G 3	S 4	0 ~ 25% (1 ~ 2)
G5	G 3	S 4	—
G6	G 1	S 5	0 ~ 50% (1 ~ 4)
G7	G Max	S 10	—
G11	G 3	S 6	—
G12	G 3	S 10	—
G13	G 3	S 7	—
PERIO			
P1	P 2	P 10	—
P1D	P 2	P 10	—
P2D	P 4	P 10	—
P3D	P 4	P 10	—
P10	P Max	P 10	—
P20	P 4	P 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P21R	P 4	P 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P21L	P 4	P 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P25R	P 4	P 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P25L	P 4	P 10	0 ~ 50% (1 ~ 5)
P40	P 1	P 3	—

Kód špice	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
P41	P 1	P 5	—
V-P10	P 3	P 7	—
ENDODONCIE			
E4	E 3	E 6	—
E4D	E 3	E 6	—
E5	E 3	E 8	—
E6	E 4	E 10	—
E7	E Max	E 10	—
E7D	E Max	E 10	—
E8	E 4	E 9	—
E8D	E 4	E 10	—
E11	E 3	E 8	—
E12	E 3	E 8	—
E30RD	E 3	E 8	—
E30LD	E 3	E 8	—
E31D	E 3	E 8	—
E32D	E 3	E 8	—
PREPARACE			
G61D	G 2	S 8	—
G62D	G 3	S 7	—
G65D	G 2	S 3	—
G66D	G 2	S 6	—
G67D	G 3	S 7	—

Kód špice	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
G68D	G 3	S 8	—
PROTETIKA			
G21	G 2	S 3	—
G22	G 2	S 3	—
G25	G 4	S 6	—
G26	G Max	S 7	—
G28	G 2	S 2	—
V-TIP (ENDODONCIE)			
V-S50	E 3	E 4	—
V-S50D	E 3	E 4	—
V-S51	E 1	E 3	—
V-S51D	E 1	E 3	—
V-S52	E 2	E 6	—
V-S52D	E 2	E 6	—
V-S53	E 2	E 7	—
V-S53D	E 2	E 7	—
V-TIP (PREPARACE)			
V-G70	G 3	S 5	—
V-G71	G 3	S 5	—
V-G72	G 3	S 4	—
V-G75	G 1	S 2	—
V-G76	G 3	S 6	—
V-G77	G 3	S 9	—

Kód špice	NSK Varios 750 / 560 / 350	Satelec® P-Max	EMS® Piezon Master 400 (Mini Piezon)
V-G78	G 3	S 9	—
V-G79	G 3	S 9	—
V-S1	E 3	E 6	—
V-S3	E 3	E 6	—
V-S33	E 3	E 6	—




<Opatrnost>

- Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a přiložené pokyny.
- Vždy používejte správný pracovní režim a správný výkonový rozsah.
- Vždy používejte dostatečné chlazení proti přehřátí během ošetření.
- Vždy začínejte ošetření s minimálním výkonem a postupně přidávejte na požadovanou mez.
- Ujistěte se, že špice je pevně utažená a že výkon je nastaven v předepsaném rozmezí.

*Chybná manipulace s přístrojem může způsobit zlomení špice i když je výkon nastaven správně. Před použitím si přečtěte návod.

Maximum power mode G 3 : Značka výkonového nastavení zobrazuje předepsaný pracovní režim (G) a maximální použitelný výkon pro danou špici (stupeň 3). Nikdy nepřekračujte maximální povolený výkon. Mohlo by dojít k poranění či zlomení špice.


Průvodce nastavením výkonu pro EMS
Nastavte otočným ovladačem výkonu hodnotu od 0 do 25%, 50%, 75% nebo 100% dle předchozí tabulky.





Poštovné zdarma.

Všechny uvedené **ceny** jsou včetně DPH.

<p>LIEHMANN CZ, s.r.o. Černomořská 3, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716 e-mail: liehmann@volny.cz</p>	<p>Váš prodejce NSK:</p>	<p>Expert Perfection® </p>
<p><small>NSK EUROPE GmbH, Ely-Bienhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, Germany, Tel.: +49(0)196(7)808-0, fax: +49(0)196(7)808-29 NAKANISHI INC., 700 Shimohata, Karuma, Tochigi 322-8666, Japan, Tel.: +81 (0) 289 643 380, fax: +81 (0) 289 625 636</small></p>		<p>www.liehmann.cz www.stomaobchod.cz</p>

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.